РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FI.ПБ05.В.01399 ТР 0629993
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) «PAROC GROUP OY». Адрес: Läkkisepäntie 23, P.O.Box 47, FI-00621 Helsinki, Finland. Телефон +358 46 876 8000, факс +358 46 876 8901.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) «Paroc Oy». Адрес: Poikkitie 1, FI 53650 Lappeenranta, Finland. Телефон +358 46 876 8000, факс +358 46 876 8314.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Панели акустические потолочные и стеновые из минерального волокна, торговой марки "PAROC PARAFON", моделей PAROC Parafon Royal Viva, PAROC Parafon Royal Cement, PAROC Parafon Royal Metal, PAROC Parafon Royal Extra, PAROC Parafon Perforated Steel Cassette. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 6806 10 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96, дымообразующая способность - Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М01718 - ТР от 24.11.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт о результатах анализа состояния производства № 1955 от 30.09.2010 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.11.2010 по 24.11.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Марутаев

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН». ЛИЦЕНЗИЯ № 05[illegible]/ФКС Рф, УТВЕРЖДЕНО ФГУП «ГОЗНАК» 2007 г.