

ЗАО "ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ "ТЕХНОНИКОЛЬ""

ОКП 57 7445

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО
ЗАО "ТехноНИКОЛЬ"

УТВЕРЖДАЮ

Письмо № П/03-99
от 30.03.99



Генеральный директор
ЗАО "Завод кровельных и гидро-
изоляционных материалов
"ТехноНИКОЛЬ"

А.В. Завьялов
"06" 04 1999 г.

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ
ТЕХНОЭЛАСТ

Технические условия

ТУ 5774-003-00287852-99

Введены впервые

Вводятся с 10.04.1999 г.

СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

Минздрав РФ

ЗАО "Завод кровельных и гидро-
изоляционных материалов
"ТехноНИКОЛЬ"

Центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического
надзора в г.Москве

Главный инженер
А.Ю. Сергеев

Гигиеническое заключение
№ 77.01.30.577.Т.14759.04.9
от 06.04.99

Главный технолог
Г.А. Граблина

СОГЛАСОВАНО

ОАО "Полимерстройматериалы"
Зав. сектором стандартизации
кровельных и гидроизоляционных
материалов

И.о. Генерального
директора ОАО "ЦНИИС"

Г.Ф. Ярошенко

А.А. Чернент



СОГЛАСОВАНО

зам. директора

№ 2


1999

В.Н. Задосеев

И.о. директора

№ 2

1999



Имя, № подл	Подпись и дата	Взамен инв	Имя, № док	Подпись и дата

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	200	Группа в КГС (КС)	02	Ж I4	Регистрационный номер	03	021995
---------	----	-----	-------------------	----	------	-----------------------	----	--------



Код ОКП	11	57 7445
Наименование продукции	12	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый битумно-полимерный водостойкий
Техноэласт		
Обозначение продукции	13	Техноэласт
Обозначение нормативного или технического документа (взамен)	14	ТУ 5774-003-00287852-99
Наименование нормативного или технического документа	15	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый битумно-полимерный водостойкий
Техноэласт		
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	00287852
Наименование предприятия-изготовителя	17	ЗАО "Завод кровельных и гидро-
изоляционных материалов "ТЕХНОНИКОЛЬ"		
Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	188900 г.Выборг, Ленинград-
ская обл., пос.Калинина		
Телефон	19	(81278) 2-16-30
Телекс	21	
Телефакс	20	(81278) 7-08-62
Телетайп	22	322836 "СИГМА 6"
Наименование держателя подлинника	23	ЗАО "Завод кровельных и гидро-
изоляционных материалов "ТЕХНОНИКОЛЬ"		
Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)	24	188900 г.Выборг, Ленинград-
ская обл., пос.Калинина		
Дата начала выпуска продукции	25	10.04.1999 г.
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	10.04.1999 г.
Номер сертификата соответствия	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Техноэласт предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций во всех климатических районах по СНиП 2.01.01.

Гигиеническое заключение № 77.01.30.577.Т.14759.04.9 от 06.04.99

Наименование показателя	Значение (диапазон)
Разрывная сила при растяжении, Н(кгс), не менее	360(37)
Масса вяжущего с наплавленной стороны, кг/м ² , не менее	2
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	I
Температура хрупкости вяжущего, К(°С), не выше	238(минус 35)

	Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04 Ярошенко		06.04.99	952-40-22
Зарегистрировал	03		07.04.99	9352197
Ввел в каталог	06			

1/482-1000